

KONGL.
VETENSKAPS
ACADEMIENS
NYA
HANDLINGAR,
TOM. XXX,
FÖR ÅR 1809.



STRENGNÄS,
Tryckte hos Lect. A. J. SEGERSTEDT, 1809.





Platina Scyptit.

Rome 1803

KONGL. VETENSKAPS
ACADEMIENS
NYA HANDLINGAR,

FÖR MÅNADERNE
APRILIS, MAJUS, JUNIUS,
ÅR 1809.

PRÆSES,
HERR GUSTAF WILH. AF TIBELL,

General-Major, General-Quartermästare och Riddare
af Kongl. Svärds-Orden.

Om Svenska Tabell-Werket, åren 1801 — 1805.
Folkmängden.

Af
HENRIK NICANDER.

I anseende till de nya Formulärerne för Folk-
K.V.A. Handl. II Quart. F mæng-

Förteckning på de i Sverige växande arter af
Lafvares familj;

af

ERIK ACHARIUS.

(Fortsättning. *)

OPEGRAPHA. *Apothecium* oblongo-elongatum
sessile, membrana colorata (a-
tra) tectum, disco angustato
marginato, parenchymate simi-
lari. *Thallus* crustaceus, mem-
branaceus vel leprosus, uni-
formis.

† *Hysterina*. *Apotheciis* subrotundo-olon-
gis l. ellipticis, majoribus paullo longioribus.

* *O. nimbofa*: crusta subrimosa inæquabili
albissima; apotheciis confertis minutis ovali-
oblongis turgidis, disco clauso.

Växer på barken af åldrige Askar.

* *O. Peroonii*: crusta tartarea læviuscula
cohærente inæquabili; apotheciis subimneris
oblongis turgidis rugosis, disco demum sub-
dehiscente.

Täffas

*) Se 1808 års 4:de Quartal sid. 283.

Träffas fällan på stenar vid berg som hålla
Talk eller Schiffer.

Var. * *aporea* crusta tartareo-leprosa inæquabili
pulverulenta; apotheciis subrotundis diffor-
mibusque flexuosis plicato-tortuosis vario mo-
do dehiscens.

På stenar och i bergsskräfvor nog fällsynt.

* *O. macularis*: crusta determinata inæqua-
bili fuscoatra; apotheciis minutis congestis sub-
rotundis convexis, disco rimæformi.

Finnes på släta barken af yngre grenar
på Ek.

Var * *faginea*: crusta determinata irregulari fu-
so-atra subinde rugoso-subplicata; apotheci-
is minutis subrotundis oblongisque demum
rugosis irregularibus, disco dehiscente.

På de smärre släta grenarne af Bok.

* *O. herpetica*: crusta subeffusa tenuissime
reticuloso-rugulosa cinereo-fusca; apotheciis
minutis confertis adpressis convexis oblongis
logiuseculisque, disco rimæformi.

Förekommer fällsamt på släta barken af
Asp och Ask.

* *O. vulvella*: crusta subrugosa albida; a-
potheciis sparsis oblongo-ellipticis concavis
cymbiformibus.

Är hos oss funnen på näfvern af Björk.

- * *O. n o t h a*: crusta fubleprosa albida; apotheciis sessilibus sparsis subrotundis difformibus, disco plano demum convexiusculo, margine subevanescente.

På gamla barklöfa. Almar och Lindar

- * *O. o v a l i f o r m i s*: crusta tenuissima glaucescente; apotheciis ovali-ellipticis obtusis, disco plano-convexiusculo rugosiusculo, margine tenui integerrimo persistente.

Ganska fällsynt på gamla och släta plank.

- * *O. p a r a l l e l a*: crusta tenui alba; apotheciis lineari-ellipticis acuminatis, disco plano.

Är icke fällsynt på trä, såsom stubbar, gamla plank och gärdesgårdar.

- * *O. d i a p h o r a*: crusta tenui fordide albo-subcinerascente; apotheciis variis, minoribus subrotundis, majoribus oblongis attenuatis, disco plano.

Träffas på barken af flere träd, såsom Bok, Ask, Björk, Al, Asp, så väl som dess artförändringar.

- Var. * *spurcata*: crusta cinerea; apotheciis subrotundis oblongisque concaviusculis, majoribus canaliculatis demum planiusculis.

Var.

Var. * *spaniota*: crusta tenui subnitida albo-cinerascente; apotheciis minutis sparsis oblongo-ellipticis, disco subclauso demum hiante et plano.

†† *Alyxorina*. Apotheciis variis, quampluribus elongatis linearibus.

O. *vulgata*: crusta leprosa flocculoso-subpulverulenta albo-virescente; apotheciis sessilibus variis, longioribus subteretibus glabris subrugosis, disco rimæformi.

Lichen rugosus LINN.

Träffas på den fjälliga barken å Granar.

* O. *fiderella*: crusta membranacea lævigata cinerascenti-fusca; apotheciis depressis convexiusculis simplicibus ramosis substellatisque, disco canaliculato.

Förekommer på barken af Bok, Arre och Ekegrenar.

* O. *fténocarpa*: crusta membranacea lævigata albo-glaucifera, apotheciis variis, minoribus globosis oblongisque, majoribus longissimis angustissimis teretiusculis rugulosis flexuosis, disco clauso.

Finnes växande på stammarne af gamla Lönnar och Tallar.

* O. *epipasta*: crusta subdeterminata lævigata nitida glaucifera; apotheciis minutis onvexis

convexis variis; minoribus punctiformibus, longioribus exilissimis flexuosis subramosis, marginibus tenuissimis subnullis.

På fläta barken af unga Lönnar och Häst-Castanie-träd.

Var. **Caragana*: crusta tenuissima subnulla olivacea; apotheciis tumidulis glabris simplicibus oblongis et difformibus stellato-ramosis angulosisque.

På tunna och fläta barken af Siberiska Ärt-trädet (*Robinia*).

* *O. denigrata*: crusta determinata membranacea albo-pallescente; apotheciis glabris subnitidis confertis longiusculis flexuosis simplicibus ramosisque, disco canaliculato dehiscente.

Träffas på fläta barken af grenarne på Askar.

Var. **atra*: crusta subeffusa alba; apotheciis confertissimis flexuosis confluentibus ramosis.

På stammarne och grenarne med flät bark af unga Askar och Ekar.

* *O. rimalis*: crusta effusa cinerea; apotheciis oblongis longiusculisque simplicibus rectiusculis, disco concavo canaliculato, marginibus elevatis subinflexis.

K. V. A. Handl. II Quart.

H

På

På barken å stammarne af Asp, Ek, Pil och Valnöt-träd.

- * **O. f i g n a t a**: crusta effusa tenuissima albo-glaucifera; apotheciis sessilibus variis obtusiusculis, majoribus elongatis flexuosis, disco dilatato plano demum convexiusculo.

Förekommer på uttorkad bark af Ekestammar.

(Fortsättning i ett följande Quartal.)

FÖRTEKNING

på de Rön, som äro införde i detta
Quartals Handlingar.



Pag.

1. Om Svenska Tabell-Werket, åren 1801—1805.
Folkmängden. Af HENRIK NICANDER (fort-
sättning). 69.
2. SVAMPARTER, saknade i Flor. Svec., fund-
ne i Sverige och beskrifne af OLOF SVARTZ
(fortsättning). 81.
3. Förteckning på de i Sverige växande arter
af Lafvarnes familj, af ERIC ACHARIUS
(fortsättning). 97.
4. Geografiska Bredder och Längder af Orter i
öfvergötland och Kalmar Län, bestämde ge-
nom astronomiska och chronometriska Observa-
tioner 1808 af C. P. HÄLLSTRÖM . . . 101.

